

HAZARBHEY

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR TİC. A.Ş.

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ANTİFRİZ SOĞUTMA SIVISI

1.Ürün ve Firma Detayı

Ürün Adı: ESSOL LONG LIFE ANTİFRİZ / COOLANT – G12

Tedarikçi: HAZARBHEY ENDÜSTRİYEL YAĞLAR TİCARET A.Ş.

Adres: Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:372 İç Kapı :13 İstanbul/TÜRKİYE

Tel No: 0 (216) 759 92 86

Web:www.hazarbeyas.com.tr

E-mail: info@hazarbeyas.com.tr

Acil Durum Telefon Numaraları;

İlk yardım /İtfaiye:112

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi:114

2. Ürün İçerik Bilgisi

Kimyasal Özellikler:

Etilenglikol ve katkılar.

Bileşimindeki Maddeler :

	CAS	EC-No.	Kons.(%)	Sınıflandırma
Etilenglikol	107-21-1	203-473-3	90 – 99	Akut Tok. 4- H302
Potasyum Hidroksit	1310-58-3	215-181-3	0.5 – 1	Akut Tok. 4- H302 Cilt Aşınd. 1A,H314
				Göz Tahrişi 1, H318



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr

3. İlk Yardım

Soluma : Solunduğunda temiz havaya çıkılması gerekir. (Oda içerisinde yüksek sıcaklıklarda yeterli hava akımı olmaması durumunda tehlikeli buhar oluşumuna neden olur.)

Göz / Deri Temasda : Gözler bol su ile 15 dak. boyunca yıkanmalıdır. Tahriş geçmiyorsa doktora başvurulmalıdır. Antifrizle bulanmış giysi çıkartılarak deri bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.

Yutulması halinde : Hasta kusturulmaya çalışılmamalıdır. Doktora başvurulmalıdır.

Soluma : Baş dönmesi, mide bulantısı gibi durumlarla karşılaşıldığında temiz havaya çıkılması gerekir. Şikayetlerin devam etmesi durumunda tıbbi yardım alınmalıdır.

Doktorlara Tavsiye Riskler : Tedavi semptomatik ve etkilerin hafifletilmesine dönük olmalıdır. Ciğerlere solunan kimyasal madde nedeniyle zatürreye neden olabilir.

4. Yangınla Mücadele:

Yangın Söndürme Araçları Köpük, yangın söndürme tüpü, CO2.

5. Kaza Sonucu Yayılmalara Karşı Önlemler

Kişisel Önlemler : Ciltle ve gözle temas engellenmelidir. Serpintiye karşı koruma gözlükleri, iş elbisesi, çizme, eldiven ve bot kullanılmalıdır.

Çevresel Önlemler : Küçük miktarda antifriz döküldüğünde üzerine emici bir madde ekleyin. Antifriz ile emilen maddeyi kürek gibi bir aletle alın ve bertaraf için sıvı geçirmeyen bir konteynıra koyun. Büyük miktarlarda antifriz döküldüğünde antifrizin kanalizasyona, kanallara ve nehirlerle karışmasını engellemek için kum, toprak veya uygun bir madde ile set oluşturulmalıdır.

6. Kullanma ve Depolama

Kullanma : Antifriz fıçı içerisinde alınırken koruyucu ayakkabı giyilmeli ve uygun taşıma araçları kullanılmalıdır.

Depolama : Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda; sıkıca kapatılmış kapta muhafaza edilmelidir. Güneş ışınlarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr

HAZARBİY

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR TİC. A.Ş.

Uygun Olmayan Depolama : Yüksek sıcaklıkta uzun süre bırakılmamalı. Kap iç yüzeylerinde PVC kullanılmamalıdır.

7. Maruz Kalma Sınırı / Kişisel Korunma

Kişisel Korunma Gereçleri :

Ellerin korunması: Kimyasal dayanıklı eldivenler (nitril) kullanılmalıdır. Fiziksel veya kimyasal tahribatlar nedeniyle eldivenler zamanla yıpranır. Eldivenlerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve değiştirilmesi gerekir.

Gözlerin korunması: Yan siperleri olan koruyucu gözlükler kullanılmalıdır.

Deri ve Vücudun Korunması: Koruyucu giysi kullanılmalıdır.

8. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Fiziksel durum:	sıvı
Renk:	mavi
Koku:	Belirtilmemiş.
pH:	8-10
Donma Noktası:	< -42°C
Alevlenme Noktası:	>160 °C
Tutuşma Sıcaklığı:	>120 °C
Yoğunluk:	1,1-1,2 g/cm ³

9. Kararlılık ve Reaktivite

Zararlı Bozunma

Ürünleri:

Belirtilmemiş

Isı ile Bozunma

Ürünleri :

Belirtilmemiş



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr

Zararlı Reaksiyonlar :

Belirtilmemiş

10. Toksikolojik Bilgi

Akut Zehirlilik – Ağız Yoluyla: LD50 > 2.000 mg/kg. Kazayla küçük miktarda yutulursa zarara neden olması muhtemel değildir. Ancak büyük miktarlarda yutulursa bulantı ve ishale neden olur.

Akut Zehirlilik – Soluma Halinde :Yüksek konsantrasyonlarda antifrizin oluşturduğu buhar sisleri ve dumanlara maruz kalınması gerçekleştiği durumda solunum yoluna ve göze zararlı olabilir.

Akut Zehirlilik – Deriyle Temasda : Uzun süreli ve sık maruz kalınması

durumunda zararlı olabilir. Deri Tahrişi: Kısa yada arada sırada teması

ciltte tahrişe neden olması beklenmez.

Göz Tahrişi :Kaza ile göze temas ederse geçici batma veya kızarıklıktan fazla

birşeye neden olması beklenmez. Deri Hassasiyeti : Deri hassasiyetini etkilemesi

muhtemel değildir.

11. Ekolojik Bilgi

İlave Ekolojik Bilgiler: Döküntüler su yüzeylerinde film oluşturarak organizmalarda

fiziksel zarar neden olabilir. Çevresel Tehlikeler : Su organizmalarına zararlı olması

beklenmez.

Haraketlilik :Döküntüler toprağa işleyerek yer sularının

kirlenmesine neden olabilir. Kalıcılık /

Bozunabilirlik:Kendiliğinden biyolojik olarak bozulabilir.



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr

Biyobirikim Potansiyeli: Bu ürünün çevrede besin zincirleri yolu ile biyobirikimi beklenmez.

12. Bertaraf Edilmesi

Atıkların elden çıkartılması : Kullanılmış ürün yürürlükteki mevzuata göre bilinen bir toplayıcıya verilmelidir. Atıklar hiçbir zaman çevreye ve su yollarına dökülmemeli.

Depolama kaplarının elden çıkartılması:Yürürlükteki yasalara uygun olarak tercihen onaylı bir toplayıcı tarafından geri kazanılmalı veya bertaraf edilmelidir.

13. Nakliye Bilgileri

ADR/RID/IATA/ICAO,UN, IMO sınıflandırmalarına göre nakliye esnasında tehlikeli bir ürün değildir.

14. Mevzuata İlişkin Bilgiler

EC Sembolleri -

EC Risk İbaresı : Sınıflandırılmamış

EC Güvenlik İbaresı : Sınıflandırılmamış

EINECS : Tüm bileşenleri listede

mevcuttur, polimer ihtiva etmez. TSCA (USA) : Tüm bileşenleri

listede mevcuttur.

Diğer Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği Mevzuatına uygundur.

R Birimi:

R 22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

R63 Anne karnındaki çocuga zarar riski olasılığı.

S Birimi:

S 36/37 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr




0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr

15. Diğer Bilgiler

Ürün Güvelik Bilgi Formunda yer alan hususlar, halihazırda elimizde mevcut bilgiler doğrusunda yayınlanmış olup, ürünlerin sağlık emniyet ve çevre koşulları açısından tanımlanmaları amaçlanmaktadır. Bu bilgi formundaki verilerin doğru ya da tam olduğu doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir şekilde beyan ya da garanti edilmemektedir. Bu nedenle ürünlerin herhangi bir spesifik özelliğini garanti eden bilgiler olarak değerlendirilmemelidir. Veriler ve tavsiyeler bu üründe belirtilen uygulama ya da uygulamalar için satıldığı zaman geçerlidir. Bu ürün bize danışmadan belirtilen uygulama ya da uygulamalar haricinde bir amaç için kullanılmamalıdır.



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr